NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

8920 // DEXTER ULTIMATE CUT D

Rękawice mechaniczne
ŚOI kategorii II



Ochrona przed wstrząsem
Możliwość korzystania z ekranu dotykowego
Idealny do pracy z małymi częściami

GL

VERSION 1.0.27 | 261120

8920 // DEXTER ULTIMATE CUT D

Materiał:	Skóra nappa, szara | Tekstylny, czerń
Powłoka:	-
Rozmiar(y):	8-12
Jednostka opakowania:	60 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN 407

NITRAS DEXTER ULTIMATE CUT D, rękawice mechaniczne, bardzo miękka i trwała skóra nappa, szary, wysokiej jakości tekstylny tył, czarny (kod koloru: 1012), wnętrze dłoni wyłożone specjalną przędzą, ochrona kostek TPR, amortyzujące podkładki żelowe w dłoni, wysoka ochrona przed przecięciem , ochrona przed ciepłem kontaktowym (100°C, 15 sekund), ochrona przed wstrząsami, oddychająca, bardzo dobra dobre wyczucie dotyku, doskonałe dopasowanie i trzymanie dzięki rzepowi na nadgarstku, kompatybilność z ekranami dotykowymi, najwyższa jakość, szczególnie czuły, idealny do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, szczególnie giętki i trwały, ŚOI kategoria ryzyka II

EN 388 3X43DP

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

GL

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive
- Logistyka
- Architektura ogrodu
- Gospodarowanie odpadami

Zalety

- \+ Ochrona przed wstrząsem
- \+ Możliwość korzystania z ekranu dotykowego
- \+ Idealny do pracy z małymi częściami



Parametry wydajności

EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 3X43DP	Odporność na ścieranie	1-4	3
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	3
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	D
	Ochrona przed wstrząsami	P	P

EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Skóra Nappa	Szary
Palec wskazujący i kciuk	Skóra nappa i materiał tekstylny	szary / czarny
Grzbiet dłoni	Tekstylny z TPR	czarny
Opuszki palców	Skóra nappa i materiał tekstylny	szary / czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Włókienniczy	czarny

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
8	4059904207530	4059904207585	0,59 m	0,28 m	0,19 m	17,57 kg	
9	4059904207547	4059904207592	0,59 m	0,28 m	0,19 m	18,2 kg	
10	4059904207554	4059904207608	0,59 m	0,28 m	0,19 m	20 kg	
11	4059904207561	4059904207615	0,6 m	0,3 m	0,2 m	21 kg	
12	4059904207578	4059904207622	0,43 m	0,43 m	0,41 m	21,5 kg	

Numer taryfy celnej: 42032910000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.0.27 | 261120