

9000 // VISION PROTECT BASIC

Okulary z zausznikami
ŚOI kategorii II



Dobre rozpoznawanie kolorów
Przeznaczony do długotrwałego stosowania
Elastyczne zauszuki

EN
170

9000 // VISION PROTECT BASIC



Element nośny/ oprawa:	Plastik, czarny
Szybki ochronne:	Poliwęglan, przezroczysty
Rozmiar(y):	Rozmiar uniwersalny
Jednostka opakowania:	288 Sztuka(i)
Certyfikacja:	EN 166

NITRAS VISION PROTECT BASIC okulary , oprawka czarna, soczewki przezroczyste (kod koloru: 1410), odcień jasny, filtr chroniący przed promieniowaniem ultrafioletowym, dobre rozpoznawanie kolorów, przeznaczone do długotrwałego użytkowania, nakładki na nos, elastyczne zauszniki, wysoki komfort noszenia, EN 170, kategoria ryzyka PPE II

EN 166
AS EN 166 F CE
2C-1,2 AS 1F CE

EN
170

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Gospodarowanie odpadami
-  Obróbka drewna
-  Chemia / Laboratorium

Zalety

- + Dobre rozpoznawanie kolorów
- + Przeznaczony do długotrwałego stosowania
- + Elastyczne zauszniki



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



9000 // VISION PROTECT BASIC

Kod koloru: 1410



9001 // VISION PROTECT BASIC

Kod koloru: 1000

Parametry wydajności

EN 166:2001	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
AS EN 166 F CE	Oznaczenie korpusu nośnego	-	AS EN 166 F CE
2C-1,2 AS 1F CE	Oznaczenie okien widokowych	-	2C-1,2 AS 1F CE

Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Grubość szybki ochronnej (w przybliżeniu)	2 mm
Waga (w przybliżeniu)	22 g

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
Rozmiar uniwersalny	4059904120860	4059904120877	0,66 m	0,31 m	0,26 m	5,47 kg	36

Numer taryfy celnej: 90049010000

Kraj pochodzenia: Tajwan