

9001 // VISION PROTECT BASIC

Okulary z zausznikami
ŚOI kategorii II



Przeznaczony do długotrwałego stosowania
Noski
Elastyczne zauszuki

EN
172

9001 // VISION PROTECT BASIC



Element nośny/ oprawa:	Plastik, czarny
Szybki ochronne:	Poliwęglan, bardzo ciemny
Rozmiar(y):	Rozmiar uniwersalny
Jednostka opakowania:	120 Sztuka(i)
Certyfikacja:	EN 166

NITRAS VISION PROTECT BASIC okulary, oprawka czarna, soczewki czarne (kod koloru: 1000), bardzo ciemny odcień, filtr przeciwsłoneczny do użytku przemysłowego, przeznaczone do długotrwałego użytkowania, nakładki na nos, elastyczne zauszuki, wysoki komfort noszenia, EN 172, kategoria ryzyka PPE II

EN 166
AS EN 166 F CE
5-3,1 AS 1F CE

EN
172

Branże

-  Rzemieśnictwo
-  Budownictwo
-  Gospodarowanie odpadami
-  Obróbka drewna
-  Transport / Logistyka
-  Branża bezpieczeństwa

Zalety

- + Przeznaczony do długotrwałego stosowania
- + Noski
- + Elastyczne zauszuki



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



9001 // VISION PROTECT BASIC

Kod koloru: 1000



9000 // VISION PROTECT BASIC

Kod koloru: 1410

Parametry wydajności

EN 166:2001	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
AS EN 166 F CE	Oznaczenie korpusu nośnego	-	AS EN 166 F CE
5-3,1 AS 1F CE	Oznaczenie okien widokowych	-	5-3,1 AS 1F CE

Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Grubość szybki ochronnej (w przybliżeniu)	2 mm
Waga (w przybliżeniu)	22 g

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
Rozmiar uniwersalny	4059904120884	4059904120891	0,66 m	0,31 m	0,26 m	5,44 kg	40

Numer taryfy celnej: 90049010000

Kraj pochodzenia: Tajwan