

9010 // VISION PROTECT

Okulary z zausznikami
ŚOI kategorii II



Dobre rozpoznawanie kolorów
Przeznaczony do długotrwałego stosowania
Miękkie nakładki na nos

EN
170

9010 // VISION PROTECT



Element nośny/ oprawa:	Plastik, czarny/przezroczysty
Szybki ochronne:	Poliwęglan, przezroczysty
Rozmiar(y):	Rozmiar uniwersalny
Jednostka opakowania:	120 Sztuka(i)
Certyfikacja:	EN 166

NITRAS VISION PROTECT okulary, oprawka czarna/przezroczysta, soczewki przezroczyste (kod koloru: 1410), odcień przezroczysty, filtr chroniący przed promieniowaniem ultrafioletowym, dobre rozpoznawanie kolorów, przeznaczone do długotrwałego użytkowania, miękkie noski, elastyczne i miękkie zauszuki, bardzo wygodne w noszeniu, ochrona UV 400, EN 170, kategoria ryzyka PPE II

EN 166
AS EN 166 F CE
2C-1,2 AS 1F CE

EN
170

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Gospodarowanie odpadami
-  Obróbka drewna
-  Chemia / Laboratorium

Zalety

- + Dobre rozpoznawanie kolorów
- + Przeznaczony do długotrwałego stosowania
- + Miękkie nakładki na nos



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



9010 // VISION PROTECT
Kod koloru: 1410



9012 // VISION PROTECT
Kod koloru: 5210



9011 // VISION PROTECT
Kod koloru: 1000



9013 // VISION PROTECT
Kod koloru: 1000

Parametry wydajności

EN 166:2001	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
AS EN 166 F CE	Oznaczenie korpusu nośnego	-	AS EN 166 F CE
2C-1,2 AS 1F CE	Oznaczenie okien widokowych	-	2C-1,2 AS 1F CE

Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Grubość szybki ochronnej (w przybliżeniu)	2 mm
Waga (w przybliżeniu)	23 g

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
Rozmiar uniwersalny	4059904120907	4059904120914	0,66 m	0,31 m	0,26 m	5,53 kg	40

Numer taryfy celnej: 90049010000

Kraj pochodzenia: Tajwan