

# 9012 // VISION PROTECT

Verres à branches  
EPI catégorie de risques II



Destiné à une utilisation à long terme  
Plaquettes nasales souples  
Branches flexibles et douces

EN  
172

## 9012 // VISION PROTECT



<b>Monture:</b>	Plastique, noir / transparent
<b>Verres:</b>	Polycarbonate, clair, argent miroir
<b>Taille(s):</b>	Taille uniforme
<b>Unité d'emballage:</b>	120 pièce(s)
<b>Certification:</b>	EN 166

NITRAS VISION PROTECT, lunettes, monture noire/transparente, verres beiges (code couleur : 5210), teinte claire, finition miroir argentée, filtre de protection solaire pour usage industriel, destinées à un port prolongé, plaquettes de nez souples, branches flexibles et souples, très confortables à porter, protection UV 400, EN 172, catégorie de risque EPI II

EN 166  
AS EN 166 F CE  
5-1,7 AS 1F CE

EN  
172

### Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Gestion des déchets / Collectivités
-  Transformation du bois
-  Transports / Logistique
-  Industrie de la sécurité

### Avantages

- + Destiné à une utilisation à long terme
- + Plaquettes nasales souples
- + Branches flexibles et douces



Plus d'images

---



Variantes de couleurs

---



**9012 // VISION PROTECT**  
Code couleur: 5210



**9010 // VISION PROTECT**  
Code couleur: 1410



**9011 // VISION PROTECT**  
Code couleur: 1000



**9013 // VISION PROTECT**  
Code couleur: 1000

**Valeurs de performance**

---

EN 166:2001	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
AS EN 166 F CE	Marquage du corps porteur	-	AS EN 166 F CE
5-1,7 AS 1F CE	Marquage des fenêtres de visualisation	-	5-1,7 AS 1F CE

### Plus d'informations

---

#### Autres

Épaisseur des verres (env.)	2 mm
Poids (env.)	23 g

#### Données logistiques

---

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
Taille uniforme	4059904120945	4059904120952	0,66 m	0,3 m	0,25 m	5,57 kg	40

Code douanier: 90049010000

Pays d'origine: Taïwan