

9015 // VISION PROTECT OTG

Okulary z zausznikami
ŚOI kategorii II



Przeznaczony do długotrwałego stosowania
Elastyczne i regulowane zauszuki
Idealny dla osób noszących okulary

EN
170

9015 // VISION PROTECT OTG



Element nośny/ oprawa:	Plastik, czarny/przezroczysty
Szybki ochronne:	Poliwęglan, przezroczysty
Rozmiar(y):	Rozmiar uniwersalny
Jednostka opakowania:	120 Sztuka(i)
Certyfikacja:	EN 166

NITRAS VISION PROTECT OTG, okulary, oprawka czarna/przezroczysta, soczewki przezroczyste (kod koloru: 1410), odcień przezroczysty, filtr chroniący przed promieniowaniem ultrafioletowym, dobre rozpoznawanie kolorów, przeznaczone do długotrwałego użytkowania, noski, elastyczne i regulowane zauszuki, bardzo wygodne w noszeniu, idealne dla osób noszących okulary, EN 170, kategoria ryzyka PPE II

EN 166
AS EN 166 F CE
2C-1,2 AS 1F CE

EN
170

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Gospodarowanie odpadami
-  Obróbka drewna
-  Chemia / Laboratorium

Zalety

- + Przeznaczony do długotrwałego stosowania
- + Elastyczne i regulowane zauszuki
- + Idealny dla osób noszących okulary



Więcej zdjęć



Parametry wydajności

EN 166:2001	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
AS EN 166 F CE	Oznaczenie korpusu nośnego	-	AS EN 166 F CE
2C-1,2 AS 1F CE	Oznaczenie okien widokowych	-	2C-1,2 AS 1F CE

Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Grubość szybki ochronnej (w przybliżeniu)	2,1 mm
Waga (w przybliżeniu)	39 g

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
Rozmiar uniwersalny	4059904121041	4059904121058	0,66 m	0,32 m	0,39 m	7,95 kg	25

Numer taryfy celnej: 90049010000

Kraj pochodzenia: Tajwan