

9016 // VISION PROTECT BASIC

Lunettes de vision complète
EPI catégorie de risques II



Destiné à une utilisation à long terme
Bande élastique réglable et flexible
Lèvre d'étanchéité hermétique

9016 // VISION PROTECT BASIC



Monture:	PVC, clair
Verres:	Polycarbonate, clair
Taille(s):	Taille uniforme
Unité d'emballage:	200 pièce(s)
Certification:	EN 166

NITRAS VISION PROTECT BASIC, lunettes de protection, monture transparente, verres transparents (code couleur : 1414), teinte claire, conçues pour une utilisation longue durée, plaquettes nasales, bande élastique réglable et flexible, lèvre d'étanchéité hermétique, quatre ouvertures de ventilation, confort de port élevé, catégorie de risque EPI II

EN 166
AS EN 166 3 4 F CE
AS 1F CE

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Gestion des déchets / Collectivités
-  Transformation du bois
-  Chimie / Laboratoire

Avantages

- + Destiné à une utilisation à long terme
- + Bande élastique réglable et flexible
- + Lèvre d'étanchéité hermétique



Plus d'images



Valeurs de performance

EN 166:2001	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
AS EN 166 3 4 F CE	Marquage du corps porteur	-	AS EN 166 3 4 F CE
AS 1F CE	Marquage des fenêtres de visualisation	-	AS 1F CE

Plus d'informations

Autres

Épaisseur des verres (env.)	2 mm
Poids (env.)	77 g

Données logistiques

Code couleur	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
1414	4059904205314	4059904205321	0,75 m	0,41 m	0,46 m	15,6 kg	10

Code douanier: 90049010000

Pays d'origine: Chine