NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

9016 // VISION PROTECT BASIC

Lunettes de vision complète
EPI catégorie de risques II



Destiné à une utilisation à long terme
Bande élastique réglable et flexible
Lèvre d'étanchéité hermétique

VERSION 1.0.15 | 261110

9016 // VISION PROTECT BASIC

Monture:	PVC, clair
Verres:	Polycarbonate, clair
Taille(s):	Taille uniforme
Unité d'emballage:	200 pièce(s)
Certification:	EN 166

NITRAS VISION PROTECT BASIC, lunettes de protection, monture transparente, verres transparents (code couleur : 1414), teinte claire, conçues pour une utilisation longue durée, plaquettes nasales, bande élastique réglable et flexible, lèvre d'étanchéité hermétique, quatre ouvertures de ventilation, confort de port élevé, catégorie de risque EPI II

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Gestion des déchets / Collectivités
- Transformation du bois
- Chimie / Laboratoire

Avantages

- \+ Destiné à une utilisation à long terme
- \+ Bande élastique réglable et flexible
- \+ Lèvre d'étanchéité hermétique



Plus d'images





Plus d'informations

Autres

Épaisseur des verres (env.)	2 mm
Poids (env.)	77 g

Données logistiques

Code couleur	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
1414			0,75 m	0,41 m	0,46 m	15,6 kg	10

Code douanier: 90049010000
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.