

# 9016 // VISION PROTECT BASIC

Lunettes de vision complète  
EPI catégorie de risques II



Destiné à une utilisation à long terme  
Bande élastique réglable et flexible  
Lèvre d'étanchéité hermétique

## 9016 // VISION PROTECT BASIC



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Monture:</b>           | PVC, clair           |
| <b>Verres:</b>            | Polycarbonate, clair |
| <b>Taille(s):</b>         | Taille uniforme      |
| <b>Unité d'emballage:</b> | 200 pièce(s)         |
| <b>Certification:</b>     | EN 166               |

NITRAS VISION PROTECT BASIC, lunettes de protection, monture transparente, verres transparents (code couleur : 1414), teinte claire, conçues pour une utilisation longue durée, plaquettes nasales, bande élastique réglable et flexible, lèvre d'étanchéité hermétique, quatre ouvertures de ventilation, confort de port élevé, catégorie de risque EPI II

EN 166  
AS EN 166 3 4 F CE  
AS 1F CE

### Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Gestion des déchets / Collectivités
-  Transformation du bois
-  Chimie / Laboratoire

### Avantages

- + Destiné à une utilisation à long terme
- + Bande élastique réglable et flexible
- + Lèvre d'étanchéité hermétique



Plus d'images

---



**Valeurs de performance**

| EN 166:2001        | Paramètre testé                        | Niveaux de performance | Résultat du test   |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|
| AS EN 166 3 4 F CE | Marquage du corps porteur              | -                      | AS EN 166 3 4 F CE |
| AS 1F CE           | Marquage des fenêtres de visualisation | -                      | AS 1F CE           |

## Plus d'informations

### Autres

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Épaisseur des verres (env.) | 2 mm |
| Poids (env.)                | 77 g |

### Données logistiques

| Code couleur | GTIN (USE)    | GTIN (UE)     | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 1414         | 4059904205314 | 4059904205321 | 0,75 m       | 0,41 m      | 0,46 m      | 15,6 kg    | 10                    |

Code douanier: 90049010000

Pays d'origine: Chine