

9016 // VISION PROTECT BASIC

Gogle ochronne
ŚOI kategorii II



Przeznaczony do długotrwałego stosowania
Regulowana i elastyczna gumka
Szczelnie zamykająca się uszczelka wargowa

9016 // VISION PROTECT BASIC



Element nośny/ oprawa:	PVC, przezroczysty
Szybki ochronne:	Poliwęglan, przezroczysty
Rozmiar(y):	Rozmiar uniwersalny
Jednostka opakowania:	200 Sztuka(i)
Certyfikacja:	EN 166

NITRAS VISION PROTECT BASIC, gogle o pełnej widoczności, przezroczysta oprawka, przezroczyste soczewki (kod koloru: 1414), odcień przezroczysty, przeznaczone do długotrwałego użytkowania, nakładki na nos, regulowana i elastyczna gumka, szczelnie przylegająca uszczelka, cztery otwory wentylacyjne, wysoki komfort noszenia, kategoria ryzyka ŚOI II

EN 166
AS EN 166 3 4 F CE
AS 1F CE

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Gospodarowanie odpadami
-  Obróbka drewna
-  Chemia / Laboratorium

Zalety

- + Przeznaczony do długotrwałego stosowania
- + Regulowana i elastyczna gumka
- + Szczelnie zamykająca się uszczelka wargowa



Więcej zdjęć



Parametry wydajności

EN 166:2001	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
AS EN 166 3 4 F CE	Oznaczenie korpusu nośnego	-	AS EN 166 3 4 F CE
AS 1F CE	Oznaczenie okien widokowych	-	AS 1F CE

Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Grubość szybki ochronnej (w przybliżeniu)	2 mm
Waga (w przybliżeniu)	77 g

Dane logistyczne

Kod koloru	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
1414	4059904205314	4059904205321	0,75 m	0,41 m	0,46 m	15,6 kg	10

Numer taryfy celnej: 90049010000

Kraj pochodzenia: Chiny