

9022 // VISION PROTECT PREMIUM

Okulary z zausznikami
ŚOI kategorii II



Powłoka przeciwmgielna
Miękkie i dopasowujące się noski
Elastyczne zauszuki



EN
170



9022 // VISION PROTECT PREMIUM



Element nośny/ oprawa:	Plastik, szary / przezroczysty
Szybki ochronne:	Poliwęglan, przezroczysty
Rozmiar(y):	Rozmiar uniwersalny
Jednostka opakowania:	288 Sztuka(i)
Certyfikacja:	EN 166

NITRAS VISION PROTECT PREMIUM, okulary ochronne, szara oprawka, przezroczyste soczewki (kod koloru: 1412), odcień bezbarwny, powłoka przeciwmgielna, filtr chroniący przed promieniowaniem ultrafioletowym, dobre rozpoznawanie kolorów, przeznaczone do długotrwałego użytkowania, miękkie i dopasowujące się noski zapewniające optymalne dopasowanie i bezpieczeństwo, elastyczne zauszniki, doskonały komfort noszenia, najwyższa jakość, EN 170, kategoria ryzyka PPE II

EN 166
AS EN 166 FT CE
2C-1,2 AS 1 FT CE



EN
170



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Gospodarowanie odpadami
-  Obróbka drewna
-  Chemia / Laboratorium

Zalety

- + Powłoka przeciwmgielna
- + Miękkie i dopasowujące się noski
- + Elastyczne zauszniki



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



9022 // VISION PROTECT PREMIUM

Kod koloru: 1412



9022 // VISION PROTECT PREMIUM

Kod koloru: 1012

Parametry wydajności

EN 166:2001	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
AS EN 166 FT CE	Oznaczenie korpusu nośnego	-	AS EN 166 FT CE
2C-1,2 AS 1 FT CE	Oznaczenie okien widokowych	-	2C-1,2 AS 1 FT CE

Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Grubość szybki ochronnej (w przybliżeniu)	2,1 mm
Waga (w przybliżeniu)	28 g

Dane logistyczne

Kod koloru	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
1012	4059904224360	4059904224377	0,53 m	0,5 m	0,465 m	20 kg	
1412	4059904224346	4059904224353	0,53 m	0,5 m	0,465 m	20 kg	

Numer taryfy celnej: 90049010000

Kraj pochodzenia: Tajwan