

# 9023 // VISION PROTECT PREMIUM

Okulary z zausznikami  
ŚOI kategorii II



Odporny na zarysowania  
Odporny na zaparowanie  
Miękkie i dopasowujące się noski



## 9023 // VISION PROTECT PREMIUM



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Element nośny/ oprawa: | Plastik, szary / czarny   |
| Szybki ochronne:       | Poliwęglan, przezroczysty |
| Rozmiar(y):            | Rozmiar uniwersalny       |
| Jednostka opakowania:  | 300 Sztuka(i)             |
| Certyfikacja:          | ISO 16321-1               |

Okulary NITRAS VISION PROTECT PREMIUM, szara oprawka, przezroczyste soczewki (kod koloru: 1412), przyciemniane, odporne na zaparowanie, odporne na zarysowania, filtr chroniący przed promieniowaniem ultrafioletowym, dobre rozpoznawanie kolorów, przeznaczone do długotrwałego użytkowania, miękkie i regulowane noski zapewniające optymalne dopasowanie i bezpieczeństwo, elastyczne i regulowane zauszuki, doskonały komfort noszenia, najwyższa jakość, kategoria ryzyka PPE II

ISO 16321-1  
16321 AS CT 1-M  
AS UL 1,2 CT 1 KN



### Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Gospodarowanie odpadami
-  Obróbka drewna
-  Chemia / Laboratorium

### Zalety

- + Odporny na zarysowania
- + Odporny na zaparowanie
- + Miękkie i dopasowujące się noski



Więcej zdjęć

---



## Parametry wydajności

| ISO 16321-1:2018   | Parametry testowe           | Poziomy wydajności | Wynik testu        |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 16321 AS CT 1-M    | Oznaczenie korpusu nośnego  | -                  | 16321 AS CT 1-M    |
| AS UL 1,2 CT 1 K N | Oznaczenie okien widokowych | -                  | AS UL 1,2 CT 1 K N |

## Więcej informacji

## Inne/ Pozostałe

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Grubość szybki ochronnej (w przybliżeniu) | 2,1 mm |
| Waga (w przybliżeniu)                     | 30 g   |

## Dane logistyczne

| Kod koloru | GTIN (JP)     | GTIN (JO)     | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość JO / paleta |
|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| 1412       | 4059904224469 | 4059904224476 | 0,542 m     | 0,34 m        | 0,62 m       | 20 kg     |                   |

Numer taryfy celnej: 90049010000

Kraj pochodzenia: Tajwan