NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

9024 // VISION PROTECT PREMIUM

Okulary z zausznikami
ŚOI kategorii II



Odporny na zarysowania
Odporny na zaparowanie
Elastyczne i regulowane zauszniki

FOG-RESISTANT

VERSION 1.0.20 | 260927

9024 // VISION PROTECT PREMIUM

Element nośny/ oprawa:	Plastik, szary / czarny
Szybki ochronne:	Poliwęglan, przezroczysty
Rozmiar(y):	Rozmiar uniwersalny
Jednostka opakowania:	250 Sztuka(i)
Certyfikacja:	ISO 16321-1

NITRAS VISION PROTECT PREMIUM, okulary ochronne, szara oprawka, przezroczyste soczewki (kod koloru: 1412), przyciemniane, odporne na zaparowanie, odporne na zarysowania, filtr chroniący przed promieniowaniem ultrafioletowym, dobre rozpoznawanie kolorów, przeznaczone do długotrwałego użytkowania, elastyczne i regulowane zauszniki, doskonały komfort noszenia, Idealnie nadaje się dla osób noszących okulary, najwyższa jakość, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 16321-1
16321 AS CT 1-M
AS UL 1,2 CT 1 K N

FOG-RESISTANT

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive
- Gospodarowanie odpadami
- Obróbka drewna
- Chemia / Laboratorium

Zalety

+ Odporny na zarysowania
+ Odporny na zaparowanie
+ Elastyczne i regulowane zauszniki



Więcej zdjęć





Parametry wydajności

ISO 16321-1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
16321 AS CT 1-M AS UL 1,2 CT 1 K N	Oznaczenie korpusu nośnego	-	16321 AS CT 1-M
	Oznaczenie okien widokowych	-	AS UL 1,2 CT 1 K N

Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Grubość szybki ochronnej (w przybliżeniu)	2,1 mm
Waga (w przybliżeniu)	44 g

Dane logistyczne

Kod koloru	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
1412	4059904225053	4059904225060	0,684 m	0,548 m	0,463 m	20 kg	

Numer taryfy celnej: 90049010000
Kraj pochodzenia: Tajwan

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.0.20 | 260927