

# 9040 // VISION PROTECT BASIC

Gogle o pełnej widoczności  
ŚOI kategorii II



Szczelnie zamykająca się uszczelka wargowa  
Doskonała wentylacja  
Nadaje się dla osób noszących okulary

## 9040 // VISION PROTECT BASIC



|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Ramki:               | PVC, przezroczysty        |
| Soczewki okularowe:  | Poliwęglan, przezroczysty |
| Rozmiar(y):          | Rozmiar uniwersalny       |
| Opakowanie zbiorcze: | 100 sztuk                 |
| Certyfikacja:        | EN 166                    |

NITRAS VISION PROTECT BASIC, gogle o pełnej widoczności, przezroczysta oprawka, przezroczyste soczewki (kod koloru: 1400), odcień bezbarwny, przeznaczone do długotrwałego użytkowania, nakładki na nos, regulowana i elastyczna gumka, szczelnie przylegająca uszczelka, perforowana oprawka zapewniająca doskonałą wentylację, wysoki komfort noszenia, odpowiednie dla osób noszących okulary, kategoria ryzyka ŚOI II

EN 166  
AS EN 166 4 9 BT  
AS 1 BT 9

### Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Gospodarowanie odpadami
-  Obróbka drewna
-  Chemia / Laboratorium

### Zalety

- + Szczelnie zamykająca się uszczelka wargowa
- + Doskonała wentylacja
- + Nadaje się dla osób noszących okulary



Więcej zdjęć

---



## Wartości wydajności

| EN 166:2001      | Parametry testowe           | Zakres | Wynik testu      |
|------------------|-----------------------------|--------|------------------|
| AS EN 166 4 9 BT | Oznaczenie korpusu nośnego  | -      | AS EN 166 4 9 BT |
| AS 1 BT 9        | Oznaczenie okien widokowych | -      | AS 1 BT 9        |

## Więcej informacji

## Różne

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Grubość wziernika (w przybliżeniu) | 1,5 mm |
| Waga (w przybliżeniu)              | 83 g   |

## Dane logistyczne

| Kod koloru | GTIN (JP)     | GTIN (JO)     | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość PU / paleta |
|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| 1400       | 4059904223110 | 4059904223127 | 0,52 m      | 0,22 m        | 0,45 m       | 7,68 kg   |                   |

Numer taryfy celnej: 90049010000

Kraj pochodzenia: Malezja