

9050 // VISION PROTECT

Gogle ochronne
ŚOI kategorii II



Odporny na zarysowania
Odporny na zaparowanie
Doskonałe pole widzenia



9050 // VISION PROTECT



Element nośny/ oprawa:	PVC, szary / czarny
Szybki ochronne:	Poliwęglan, przejrzysty
Rozmiar(y):	Rozmiar uniwersalny
Jednostka opakowania:	120 Sztuka(i)
Certyfikacja:	EN 166

NITRAS VISION PROTECT, gogle o pełnej widoczności, szaro-czarna oprawka, przezroczyste soczewki (kod koloru: 1412), przezroczysty odcień, powłoka przeciwmgielna, odporność na zarysowania, filtr chroniący przed promieniowaniem ultrafioletowym, dobre rozpoznawanie kolorów, zaprojektowane do długotrwałego użytkowania, elastyczny i regulowany pałąk, optymalne otwory wentylacyjne, duże, panoramiczne soczewki zapewniające doskonałe pole widzenia, doskonały komfort noszenia, idealne dla osób noszących okulary, kategoria ryzyka PPE II

EN 166
AS EN 166 3 9 BT
AS 1 BT 9 KN



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Gospodarowanie odpadami
-  Obróbka drewna
-  Chemia / Laboratorium

Zalety

- + Odporny na zarysowania
- + Odporny na zaparowanie
- + Doskonałe pole widzenia



Więcej zdjęć



Parametry wydajności

EN 166:2001	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
AS EN 166 3 9 BT	Oznaczenie korpusu nośnego	-	AS EN 166 3 9 BT
AS 1 BT 9 KN	Oznaczenie okien widokowych	-	AS 1 BT 9 KN

Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Grubość szybki ochronnej (w przybliżeniu)	2 mm
Waga (w przybliżeniu)	87 g

Dane logistyczne

Kod koloru	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
1412	4059904223707	4059904223714	0,53 m	0,78 m	0,45 m	17 kg	

Numer taryfy celnej: 90049010000

Kraj pochodzenia: Malezja