

# 9203 // MUTE PLUGS

Zatyczki do uszu  
ŚOI kategorii III



Higienicznie zapakowane  
Wysoki komfort noszenia  
Miękki i elastyczny

SNR 13  
32 dB



## 9203 // MUTE PLUGS



|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Materiał:</b>             | Plastik / tkanina, pomarańczowy / czarny |
| <b>SNR:</b>                  | SNR 32 dB                                |
| <b>Rozmiar(y):</b>           | Rozmiar uniwersalny                      |
| <b>Jednostka opakowania:</b> | 480 Sztuka(i)                            |
| <b>Certyfikacja:</b>         | EN 352-2                                 |

NITRAS MUTE PLUGS, zatyczki do uszu, pomarańczowo-czarne (kod koloru: 4410), wykonane z miękkiego i elastycznego tworzywa sztucznego, stożkowy kształt, wysoki komfort noszenia, bardzo niskie odczucie ucisku, łatwe wkładanie dzięki gładkiej powierzchni, trzy żebra, z tekstylnym sznurkiem, higienicznie pakowane, wielokrotnego użytku, parami w pudełku do przechowywania, pudełko można przymocować do ubrania dzięki klipsowi, wartości tłumienia: SNR 32 dB, H 33 dB, M 30 dB, L 28 dB, kategoria ryzyka ŚOI III

EN 352-2

**SNR** 13  
32 dB 

### Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Transport / Logistyka
-  Obróbka drewna
-  Wydarzenia

### Zalety

- + Higienicznie zapakowane
- + Wysoki komfort noszenia
- + Miękki i elastyczny



Więcej zdjęć

---



## Więcej informacji

## Inne/ Pozostałe

|          |    |
|----------|----|
| Waga (g) | 13 |
|----------|----|

## Dane logistyczne

| Kod koloru | GTIN (JP)     | GTIN (JO)     | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość JO / paleta |
|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| 4410       | 4059904225015 | 4059904225022 | 0,54 m      | 0,26 m        | 0,36 m       | 8 kg      |                   |

Numer taryfy celnej: 39269097900

Kraj pochodzenia: Chiny