

9500 // HEAD PROTECT

Kaski ochronne
ŚOI kategorii II



Wydłużona część szyjna dla lepszej ochrony
Otwory wentylacyjne po bokach i z tyłu głowy umożliwiające regulację ciepła
System obrotowy umożliwiający bezstopniową regulację rozmiaru

9500 // HEAD PROTECT



Skorupa:	HDPE, biały
Wyściółka:	LDPE / tekstylia, czarny / szary
Rozmiar(y):	Rozmiar uniwersalny
Jednostka opakowania:	30 Sztuka(i)
Certyfikacja:	EN 397

NITRAS HEAD PROTECT, hełm ochronny, skorupa wykonana z białego HDPE (kod koloru: 1100), wewnątrz z czarnego/szarego LDPE/materiału tekstylnego, krótki daszek zapewniający lepszą widoczność do góry, wydłużona część karku zapewniająca lepszą ochronę szyi, otwory wentylacyjne po bokach i z tyłu głowy do regulacji ciepła, opaska przeciwpotna z nylonu szczotkowanego na piance na czole do wchłaniania potu, regulowany pasek pod brodą zapewniający optymalne dopasowanie, 6-punktowe zapięcie, boczne zapięcia Euroslot (30 mm), wyścielany pasek na szyję z systemem pokrętki do bezstopniowej regulacji rozmiaru, wysoki komfort noszenia, do obwodu głowy 53-64 cm, waga ok. 370 g, kategoria ryzyka ŚOI II

EN 397:2012+A1:2012

370



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Gospodarowanie odpadami
-  Obróbka drewna
-  Logistyka

Zalety

- + Wydłużona część szyjna dla lepszej ochrony
- + Otwory wentylacyjne po bokach i z tyłu głowy umożliwiające regulację ciepła
- + System obrotowy umożliwiający bezstopniową regulację rozmiaru



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



9500 // HEAD PROTECT
Kod koloru: 1100



9500 // HEAD PROTECT
Kod koloru: 1000



9500 // HEAD PROTECT
Kod koloru: 2000



9500 // HEAD PROTECT
Kod koloru: 3000



9500 // HEAD PROTECT
Kod koloru: 4300



9500 // HEAD PROTECT
Kod koloru: 4400



9500 // HEAD PROTECT
Kod koloru: 6000

Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g) 370

Dane logistyczne

Kod koloru	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
1000	4059904166271	4059904166288	0,44 m	0,58 m	0,55 m	14,17 kg	8
1100	4059904166295	4059904166301	0,44 m	0,58 m	0,55 m	14,17 kg	8
2000	4059904166356	4059904166363	0,44 m	0,58 m	0,55 m	14,17 kg	8
3000	4059904190399	4059904190405	0,44 m	0,58 m	0,55 m	14,17 kg	8
4300	4059904166370	4059904166387	0,44 m	0,58 m	0,55 m	14,17 kg	8
4400	4059904166332	4059904166349	0,44 m	0,58 m	0,55 m	14,17 kg	8
6000	4059904166318	4059904166325	0,44 m	0,58 m	0,55 m	14,17 kg	8

Numer taryfy celnej: 65061010000

Kraj pochodzenia: Indie