

9500 // HEAD PROTECT

Ciężkie kapelusze
ŚOI kategorii II



Wydłużona część szyjna dla lepszej ochrony
Otwory wentylacyjne po bokach i z tyłu głowy umożliwiające regulację ciepła
System obrotowy umożliwiający bezstopniową regulację rozmiaru

9500 // HEAD PROTECT



| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Skorupa: | HDPE, pomarańczowy |
| Wyposażenie wewnętrzne: | LDPE / tekstylia, czarny / szary |
| Rozmiar(y): | Rozmiar uniwersalny |
| Opakowanie zbiorcze: | 30 sztuk |
| Certyfikacja: | EN 397 |

NITRAS HEAD PROTECT, hełm ochronny, skorupa z HDPE, pomarańczowy (kod koloru: 4400), wnętrze z LDPE/materiału tekstylnego, czarny/szary, krótki daszek zapewniający lepszą widoczność do góry, wydłużona część karku dla lepszej ochrony szyi, szczeliny wentylacyjne z boku i z tyłu głowy do regulacji ciepła, opaska przeciwpotna z polaru ze szczotkowanego nylonu na piance na czole do wchłaniania potu, regulowany pasek pod brodą dla optymalnego dopasowania, 6-punktowa taśma, boczne zapięcia Euroslot (30 mm), wyściełany pasek na szyję z systemem pokrętła do bezstopniowej regulacji rozmiaru, wysoki komfort noszenia, do obwodu głowy 53-64 cm, waga ok. 370 g, kategoria ryzyka 50I II

EN 397

370



Branże

-  Rzemieśnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Gospodarowanie odpadami
-  Obróbka drewna
-  Logistyka

Zalety

- + Wydłużona część szyjna dla lepszej ochrony
- + Otwory wentylacyjne po bokach i z tyłu głowy umożliwiające regulację ciepła
- + System obrotowy umożliwiający bezstopniową regulację rozmiaru



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



9500 // HEAD PROTECT
Kod koloru: 4400



9500 // HEAD PROTECT
Kod koloru: 1000



9500 // HEAD PROTECT
Kod koloru: 1100



9500 // HEAD PROTECT
Kod koloru: 2000



9500 // HEAD PROTECT
Kod koloru: 3000



9500 // HEAD PROTECT
Kod koloru: 4300



9500 // HEAD PROTECT
Kod koloru: 6000

Więcej informacji

Różne

Waga (g) 370

Dane logistyczne

| Kod koloru | GTIN (JP) | GTIN (JO) | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość PU / paleta |
|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| 1000 | 4059904166271 | 4059904166288 | 0,44 m | 0,58 m | 0,55 m | 14,17 kg | 8 |
| 1100 | 4059904166295 | 4059904166301 | 0,44 m | 0,58 m | 0,55 m | 14,17 kg | 8 |
| 2000 | 4059904166356 | 4059904166363 | 0,44 m | 0,58 m | 0,55 m | 14,17 kg | 8 |
| 3000 | 4059904190399 | 4059904190405 | 0,44 m | 0,58 m | 0,55 m | 14,17 kg | 8 |
| 4300 | 4059904166370 | 4059904166387 | 0,44 m | 0,58 m | 0,55 m | 14,17 kg | 8 |
| 4400 | 4059904166332 | 4059904166349 | 0,44 m | 0,58 m | 0,55 m | 14,17 kg | 8 |
| 6000 | 4059904166318 | 4059904166325 | 0,44 m | 0,58 m | 0,55 m | 14,17 kg | 8 |

Numer taryfy celnej: 65061010000

Kraj pochodzenia: Indie