9550 // LITE SHIELD

Casquettes anti-heurt
EPI catégorie de risques II



Poids léger
Ouvertures de ventilation
Housse textile lavable

VERSION 1.0.13 | 261120

9550 // LITE SHIELD

Peler:	ABS, noir
Intérieur:	-
Taille(s):	Taille uniforme
Unité d'emballage:	50 pièce(s)
Certification:	EN 812

Casquette anti-heurt NITRAS LITE SHIELD, coque ABS, noire, revêtement textile en coton, noir (code couleur : 1000), visière longue (7 cm), design sportif, légère, rembourrage en mousse à l'intérieur pour un confort maximal, quatre ouvertures de ventilation sur les côtés pour la régulation de la chaleur, revêtement textile lavable pour une hygiène accrue, fermeture velcro pour le réglage de la taille, pour un tour de tête de 54-59 cm, poids environ 157 g, catégorie de risque EPI II

EN 812

157

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Gestion des déchets / Collectivités

Avantages

- \+ Poids léger
- \+ Ouvertures de ventilation
- \+ Housse textile lavable



Plus d'images









Variantes de couleurs



9550 // LITE SHIELD
Code couleur: 1000



9550 // LITE SHIELD
Code couleur: 2100

Plus d'informations



Lavage en machine à 40°C


Ne pas javelliser


Ne pas sécher en machine


Ne pas repasser


Pas de nettoyage chimique

Revêtement textile lavable pour une hygiène accrue

Autres

Poids (g)	157

Données logistiques

Code couleur	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
1000	4059904214354	4059904214385	0,55 m	0,38 m	0,575 m	11,2 kg	
2100	4059904224780	4059904224797	0,55 m	0,38 m	0,575 m	11,2 kg	

Code douanier: 65061010000
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.

VERSION 1.0.13 | 261120