

515 SR MENS

EPI catégorie de risques II



515 SR MENS

Tige de la chaussure:

Semelle:

Taille(s): 40-46,5, 47,5, 49

Unité d'emballage: 1 paire(s)

Certification:

EN ISO 20347

EN IEC 61340-4-3



327



Plus d'images



Variantes de couleurs



515 SR MENS
Code couleur: 1000



515 SR MENS
Code couleur: 1200

Plus d'informations

Autres

Poids (g) 327

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
40	4897118161190	4059904198647	0,608 m	0,407 m	0,34 m	10 kg	
40,5	4897118161237	4059904198654	0,608 m	0,407 m	0,34 m	10 kg	
41,5	4897118161244	4059904198661	0,608 m	0,407 m	0,34 m	10 kg	
42	4897118161251	4059904198678	0,608 m	0,407 m	0,34 m	10 kg	
42,5	4897118161268	4059904198685	0,665 m	0,427 m	0,345 m	10 kg	
43	4897118161275	4059904198692	0,665 m	0,427 m	0,345 m	10 kg	
44	4897118161282	4059904198708	0,665 m	0,427 m	0,345 m	10 kg	
44,5	4897118161299	4059904198715	0,665 m	0,427 m	0,345 m	10 kg	
45	4897118161305	4059904198722	0,67 m	0,477 m	0,365 m	10 kg	
45,5	4897118161312	4059904198739	0,67 m	0,477 m	0,365 m	10 kg	
46,5	4897118161329	4059904198746	0,67 m	0,477 m	0,365 m	10 kg	
47,5	4897118161336	4059904198753	0,67 m	0,477 m	0,365 m	10 kg	
49	4897118161343	4059904198760	0,67 m	0,477 m	0,365 m	10 kg	

Code douanier: 64041990000

Pays d'origine: Chine