

515 SR MENS

EPI catégorie de risques II



515 SR MENS

Tige de la chaussure:

Semelle:

Taille(s): 40-46,5, 47,5, 49

Unité d'emballage: 1 paire(s)

Certification:

EN ISO 20347

EN IEC 61340-4-3



327



Plus d'images



Variantes de couleurs



515 SR MENS
Code couleur: 1200



515 SR MENS
Code couleur: 1000

Plus d'informations

Autres

Poids (g) 327

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
40	4897118161350	4059904198777	0,608 m	0,407 m	0,34 m	1 kg	
40,5	4897118161206	4059904198784	0,608 m	0,407 m	0,34 m	10 kg	
41,5	4897118161367	4059904198791	0,608 m	0,407 m	0,34 m	10 kg	
42	4897118161374	4059904198807	0,608 m	0,407 m	0,34 m	10 kg	
42,5	4897118161381	4059904198814	0,665 m	0,427 m	0,345 m	10 kg	
43	4897118161398	4059904198821	0,665 m	0,427 m	0,345 m	10 kg	
44	4897118161404	4059904198838	0,665 m	0,427 m	0,346 m	10 kg	
44,5	4897118161411	4059904198845	0,665 m	0,427 m	0,345 m	10 kg	
45	4897118161428	4059904198852	0,67 m	0,477 m	0,36 m	10 kg	
45,5	4897118161435	4059904198869	0,67 m	0,477 m	0,365 m	10 kg	
46,5	4897118161442	4059904198876	0,67 m	0,477 m	0,365 m	10 kg	
47,5	4897118161459	4059904198883	0,67 m	0,477 m	0,365 m	10 kg	
49	4897118161466	4059904198890	0,67 m	0,477 m	0,365 m	10 kg	

Code douanier: 64041990000

Pays d'origine: Chine